



2020/2021
PRODUCT CATALOG



CONTACT



Tico lastransformatoren
Witte paal 177
1742 NX Schagen

info@ticoweld.com
www.ticoweld.com

INHOUDSOPGAVE

MMA - AC WISSELSTROOM	3
MMA - INVERTER	4
MMA - LASGELIJKRICHTER	5
ONTDOOITRANSFORMATOR	6
OPTIES / TOEBEHOREN MMA	6
MIG/MAG - STAPPENGESCHAKELD	7 - 9
MIG / MAG - INVERTER	10
OPTIES / TOEBEHOREN / TUSSENPAKKET	11
TIG DC - AC/DC	12 - 14
OPTIES / TOEBEHOREN TIG	15
WATERKOELER	16
PLASMASNIJDER	17
TRANSPORTWAGEN	18
ACCESSOIRE ELEKTRODE	19 - 20
LASTOORTSEN MIG/MAG	21
ONDERDELEN LASTOORTSEN MIG/MAG	22 - 24
LASTOORTSEN TIG	25
ONDERDELEN LASTOORTSEN TIG	26
WOLFRAM ELEKTRODE	27
PLASMA LASTOORTS - ONDERDELEN	27
ACCESSOIRE ALGEMEEN	28
ACCESSOIRE PBM	29



Profi 160A

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V / 2 x 400V
Lasstroom @ 25% ID (230V)	35 - 140A
Lasstroom @ 25% ID (400V)	45 - 160A
Inschakelduur 100%	80A
Zekering	16AT
Open klem spanning	50V / 55V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	400 x 400 x 480
Gewicht	43 kg

Toebehoren: Laskabel / massakabel 25mm² 3 mtr., laskap, bikhamer

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01100160	01	Profi 160A incl. toebehoren	€485,00	Stk



Profi 200A

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V / 2 x 400V
Lasstroom @ 25% ID (230V)	35 - 140A
Lasstroom @ 25% ID (400V)	50 - 200A
Inschakelduur 100%	100A
Zekering	16AT / 20AT
Open klem spanning	50V / 70V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	400 x 400 x 480
Gewicht	51 kg

Toebehoren: Laskabel / massakabel 25mm² 3 mtr., laskap, bikhamer

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01100200	01	Profi 200A incl. toebehoren	€609,00	Stk



Profi 250A

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V / 2 x 400V
Lasstroom @ 25% ID (230V)	45 - 140A
Lasstroom @ 25% ID (400V)	60 - 250A
Inschakelduur 100%	125A
Zekering	16AT / 25AT
Open klem spanning	50V / 70V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	400 x 400 x 480
Gewicht	60 kg

Toebehoren: Laskabel / massakabel 35mm² 4 mtr., laskap, bikhamer

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01100250	01	Profi 250A incl. toebehoren	€723,00	Stk



MMA 160 LT

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 15%
Lasstroom	5 - 160A @ 25% ID
Inschakelduur 100%	90A
Zekering	16AT
Open klem spanning	62V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	330 x 140 x 230
Gewicht	4,5 kg
Diameter Elektrode	max. 3,25mm

Toebehoren: Laskabel / massakabel 16mm² 3 mtr., bikhamer

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01450167	05	MMA 160 LT incl. toebehoren	€340,00	Stk



NIEUW

MMA 400 Lt Cel

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom	20 - 400A @ 60% ID
Inschakelduur 100%	310A
Zekering	32AT
Open klem spanning	94V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	485 x 240 x 445 mm.
Gewicht	21 kg
Diameter elektrode	1.6 - 6.0 mm

Toebehoren: Laskabel / massakabel 50mm² 4 mtr.

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01450400	01	MMA 400 LT CEL incl. toebehoren	€1480,00	Stk



MMA 160 E

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 15%
Lasstroom	5 - 160A @ 25% ID
Inschakelduur 100%	90A
Zekering	16AT
Open klem spanning	64V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	330 x 140 x 230 mm.
Gewicht	5,8 kg
Diameter Elektrode	max. 3,25mm

Toebehoren: Laskabel / massakabel 25mm² 3 mtr., bikhamer

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01450164	01	MMA 160 E incl. toebehoren	€655,00	Stk



MMA 250A

Technische gegevens

Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 35% ID	25 - 250A
Inschakelduur 100%	150A
Zekering	16AT
Open klem spanning	55V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen	640 x 375 x 515
Gewicht	75 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01450250	01	MMA 250A	€1825,00	Stk



MMA 350A

Technische gegevens

Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 35% ID	25 - 350A
Inschakelduur 100%	210A
Zekering	25AT
Open klem spanning	65V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen	750 x 400 x 560
Gewicht	100 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01450350	01	MMA 350A	€2350,00	Stk



MMA 450A

Technische gegevens

Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 35% ID	25 - 450A
Inschakelduur 100%	265A
Zekering	32AT
Open klem spanning	75V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen	750 x 400 x 560
Gewicht	130 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01450450	01	MMA 450A	€2860,00	Stk



Ontdooitransformator 400a

Technische gegevens

Spanning (50/60Hz)	230V
Stroom	400A
Inschakelduur	25%
Vermogen	3,7 kVA
Zekering	16AT
Open klem spanning	5V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen	350 x 280 x 280 mm.
Gewicht	35 kg

Toebehoren: 2 x massakabel 50mm² 4 mtr., koppelingen 35/50, massaklem 400A

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01100090	01	Ontdooitransformator 400A incl.toebehoren	€430,00	Stk

MMA TOEBEHOREN

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01600120	41	Toebehoren E101: (MMA 160 LT) Laskabel / massakabel 16mm ² 3 mtr., bikhamer	€61,00	Stk
01600160	41	Toebehoren E103: (Profi 160/200/MMA160E) Laskabel / massakabel 25mm ² 3 mtr., laskap, bikhamer	€ 86,00	Stk
01600250	41	Toebehoren E104: (Profi 250) Laskabel / massakabel 35mm ² 4 mtr., laskap, bikhamer	€ 112,00	Stk
01650105	41	Toebehoren MMA - TIG set: Lastoorts SR17 V 4mtr., reduceerventiel	€ 145,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
01620250	41	Toebehoren E106: (MMA 250 A) Laskabel / massakabel 25mm ² 4 mtr., bikhamer	€106,00	Stk
01620350	41	Toebehoren E107: (MMA 350 A) Laskabel / massakabel 35mm ² 4 mtr., bikhamer	€122,00	Stk
01620450	41	Toebehoren E108: (MMA 450 A) Laskabel / massakabel 50mm ² 4 mtr., bikhamer	€132,00	Stk



mig 155 sc

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom @ 25% ID	25 - 140A
Inschakelduur 100%	70A
Lasspanning	14,5 - 22V
Zekering	16AT
Vermogen	4,5 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	32 kg

Toebehoren: Lastoorts T150 3mtr., massakabel 16mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap, adapter 5kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100155	10	MIG 155 SC incl. toebehoren	€785,00	Stk



kombimig 160A/180A

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V / 2 x 400V
Lasstroom @ 25% ID (230V)	25 - 140A
Lasstroom @ 25% ID (400V)	35 - 180A
Inschakelduur 100%	90A
Zekering	16AT
Lasspanning	16 - 22 / 23V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	45 kg

Toebehoren: Lastoorts T150 3mtr., massakabel 16mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap, adapter 5kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100140	10	KombiMIG 160A/180A incl. toebehoren	€935,00	Stk



mig 250 c

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 35% ID	25 - 250A
Inschakelduur 100%	145A
Zekering	16AT
Vermogen	9,2 kVA
Lasspanning	15 - 24,5V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	895 x 390 x 760
Gewicht	75 kg

Toebehoren: Lastoorts 240 3mtr., massakabel 25mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100245	10	MIG 250 C incl. toebehoren	€1459,00	Stk
03100246	10	MIG 250 C 4 Rollen incl. toebehoren	€1614,00	Stk



mig 300 c

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 35% ID	25 - 300A
Inschakelduur 100%	175A
Zekering	16AT
Vermogen	11 kVA
Lasspanning	15 - 27V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	895 x 390 x 760
Gewicht	85 kg

Toebehoren: Lastoorts 240 3mtr., massakabel 35mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100302	10	MIG 300 C incl. toebehoren	€1642,00	Stk
03100303	10	MIG 300 C 4 Rollen incl. toebehoren	€1797,00	Stk



mig 160 lc

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom @ 25% ID	25 - 160A
Inschakelduur 100%	90A
Zekering	16AT
Vermogen	4,6 kVA
Lasspanning	16 - 22V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	58 KG

Toebehoren: Lastoorts T150 3mtr., massakabel 25mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100160	10	MIG 160 LC incl. toebehoren	€1075,00	Stk
03100161	10	MIG 160 LC 4 Rollen incl. toebehoren	€1230,00	Stk



mig 200 lc

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 X 400V
Lasstroom @ 25% ID	25 - 200A
Inschakelduur 100%	115A
Zekering	16AT
Vermogen	6,2 kVA
Open klem spanning	16 - 26V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	790 x 330 x 690
Gewicht	65 KG

Toebehoren: Lastoorts T150 3mtr., massakabel 25mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100200	10	MIG 200 LC incl. toebehoren	€1270,00	Stk
03100201	10	MIG 200 LC 4 Rollen incl. toebehoren	€1425,00	Stk



MIG 350 C / MIG 450 C

mig 350 c

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 50% ID	35 - 340A
Inschakelduur 100%	260A
Vermogen	15 kVA
Zekering	16AT
Lasspanning	15 - 31,5V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm. luchtgekoeld	895 x 390 x 760
Afmetingen mm. watergekoeld	920 x 560 x 1060
Gewicht	120kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03200350	11	MIG 350 C Luchtgekoeld	€2195,00	Stk
03210350	11	MIG 350 C Watergekoeld	€2595,00	Stk

mig 350 s

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 50% ID	35 - 340A
Inschakelduur 100%	260A
Vermogen	15 kVA
Zekering	16AT
Lasspanning	15 - 31,5V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	920x560x1430
Gewicht	150kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03210355	11	MIG 350 S Luchtgekoeld	€2595,00	Stk
03210355	11	MIG 350 S watergekoeld	€2985,00	Stk



MIG 350 S / MIG 450 S

mig 450 C

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 50% ID	35 - 440A
Inschakelduur 1000%	340A
Vermogen	20 kVA
Zekering	20AT
Lasspanning	17 - 47V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	920x560x1060
Gewicht	150kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03200455	11	MIG 450 C Luchtgekoeld	€2752,00	Stk
03210455	11	MIG 450 C Watergekoeld	€3142,00	Stk

mig 450 S

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 50% ID	35 - 440A
Inschakelduur 1000%	340A
Vermogen	20 kVA
Zekering	20AT
Lasspanning	17 - 47V
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / F
Afmetingen mm.	920x560x1430
Gewicht	175kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03200450	11	MIG 450 S luchtgekoeld	€3142,00	Stk
03210450	11	MIG 450 S watergekoeld	€3530,00	Stk



Mig 160i

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 10%
Lasstroom @ 40% ID	25 - 160A
Inschakelduur 40%/100%	160A / 115A
Zekering	16AT
Vermogen	4,2 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	465 x 214 x 395
Gewicht	10,5kg

Toebehoren: Lastoorts 150 3mtr., massakabel 16mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100162	13	MIG 160i incl. toebehoren M106	€785,00	Stk



Mig/MMA/TIG250lcdsynergic

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 40% ID	15 - 250A
Inschakelduur 100%	158A
Zekering	16AT
Vermogen	7,4 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	630 x 240 x 450
Gewicht	24 kg

Toebehoren MIG/MMA: Lastoorts 240 3mtr., massakabel 25mm² 3 mtr., elektrodekabel 25mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100256	13	MIG / MMA / TIG 250 LCD incl toebehoren	€1675,00	Stk



MIG/MMA/TIG200ICDSynergic

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom @ 40% ID	25 - 200A
Inschakelduur 100%	127A
Zekering	16AT
Vermogen	6,2 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen	465 x 214 x 395
Gewicht	10,5 kg

Toebehoren: Lastoorts 150 3mtr., lastoorts SR17 4mtr., massakabel 16mm² 3 mtr., elektrodekabel 16mm² 3 mtr., reduceerventiel, laskap

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
03100202	13	MIG / MMA / TIG 200 LCD incl. toebehoren	€1285,00	Stk

MIG/MAG Opties

BESTEL NUMMER	PG	OPTIES MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
34400050	40	Adapter lasdraadhaspel 5kg	€3,00	Stk
34400048	40	Adaper lasdraadhaspel 15kg	€10,00	Stk
03805000	40	Meerprijs lastoorts 150/240 4m	€15,00	Stk
03805001	40	Meerprijs lastoorts 150/240 5m	€30,00	Stk
03805004	40	Meerprijs lastoorts 360/411/511 4m	€20,00	Stk
03805004	40	Meerprijs lastoorts 360/411/511 5m	€40,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TOEBEHOREN MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
03810101	42	Toebehoren M101: (155/ Kombi) Lastoorts T150 3m, massakabel 16mm ² 3m, reduceerventiel, adapter 5kg, laskap.	€137,00	Stk
03810102	42	Toebehoren M102: (160/200/160i) Lastoorts T150 3m, massakabel 25mm ² 3m, reduceerventiel, laskap.	€142,00	Stk
03810103	42	Toebehoren M103: (250/300/250i) Lastoorts T240 3m, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel, laskap.	€197,00	Stk
03810104	42	Toebehoren M104: (350) Lastoorts T360 3m, massakabel 50mm ² 4m, reduceerventiel.	€245,00	Stk
03810105	42	Toebehoren M105: (350/450) Lastoorts T411 3m, massakabel 70mm ² 4m, reduceerventiel.	€346,00	Stk



TIG 200 DC Puls

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 10%
Lasstroom @ 60% ID	5 - 200A
Inschakelduur 100% (TIG/MMA)	170 A / 135 A
Lasspanning	10,2 - 18V
Zekering	16AT
Powerfactor	0,95
Open klem spanning	67V
Vermogen (TIG/MMA)	4.2 kVA / 6,6 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP 23 / H
Afmetingen mm.	400 x 135 x 250
Gewicht	7,6kg

Toebehoren: Lastoorts SR 17 4m, mantel: rubber, elektrodekabel 16mm² 3m massakabel 16mm² 4m, reduceerventiel

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05232004	22	TIG 200 DC Puls incl. toebehoren	€755,00	Stk



Tig 200 ac/dc puls

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V +/- 15%
Lasstroom @ 60% ID TIG (DC / AC)	5 / 10 - 200A
Lasstroom @ 35% ID MMA	5 - 170A
Inschakelduur 100% TIG / MMA	155A / 110A
Lasspanning	10,2 - 18/26,8V
Zekering	16AT
Powerfactor	0,95
Open klem spanning (TIG/MMA)	67V
Vermogen (TIG/MMA)	4,7 kVA / 6,6 kVA
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP23 / H
Afmetingen mm.	492 x 189 x 350
Gewicht	15kg

Toebehoren: Lastoorts SR 17 4m, mantel: rubber, elektrodekabel 16mm² 3m, massakabel 16mm² 4m, reduceerventiel

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05230203	23	TIG 200 AC/DC Puls incl. toebehoren	€1639,00	Stk

MIG/MAG Tussenpakket

BESTEL NUMMER	PG	TUSSENPAKKET LUCHTGEKOELD	PRIJS / VP	VP
		Tussenpakket MIG 350 luchtgekoeld		
03730105	12	Tussenpakket 1,5mtr. 50mm ²	€160,00	Stk
03730110	12	Tussenpakket 5mtr. 50mm ²	€250,00	Stk
03730115	12	Tussenpakket 10mtr. 50mm ²	€405,00	Stk
03730120	12	Tussenpakket 15mtr. 50mm ²	€554,00	Stk
03730125	12	Tussenpakket 20mtr. 50mm ²	€736,00	Stk
		Tussenpakket MIG 450 luchtgekoeld		
03730106	12	Tussenpakket 1,5mtr. 70mm ²	€170,00	Stk
03730111	12	Tussenpakket 5mtr. 70mm ²	€277,00	Stk
03730116	12	Tussenpakket 10mtr. 70mm ²	€442,00	Stk
03730121	12	Tussenpakket 15mtr. 70mm ²	€608,00	Stk
03730126	12	Tussenpakket 20mtr. 70mm ²	€810,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TUSSENPAKKET WATERGEKOELD	PRIJS / VP	VP
		Tussenpakket MIG 350 watergekoeld		
03730130	12	Tussenpakket 1,5mtr. 50mm ²	€218,00	Stk
03730135	12	Tussenpakket 5mtr. 50mm ²	€315,00	Stk
03730140	12	Tussenpakket 10mtr. 50mm ²	€485,00	Stk
03730145	12	Tussenpakket 15mtr. 50mm ²	€654,00	Stk
03730150	12	Tussenpakket 20mtr. 50mm ²	€867,00	Stk
		Tussenpakket MIG 450 watergekoeld		
03730131	12	Tussenpakket 1,5mtr. 70mm ²	€223,00	Stk
03730136	12	Tussenpakket 5mtr. 70mm ²	€341,00	Stk
03730141	12	Tussenpakket 10mtr. 70mm ²	€532,00	Stk
03730146	12	Tussenpakket 15mtr. 70mm ²	€716,00	Stk
03730151	12	Tussenpakket 20mtr. 70mm ²	€960,00	Stk

Tig 320 ac/dc puls

NIEUW

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V +/- 10%
Lasstroom @ 60% ID	10 - 320A
Zekering	32AT
Open klem spanning (TIG/MMA)	61V
Vermogen (TIG/MMA)	9,5 kVA / 13 kVA
Up slope/ Down slope	0 - 10 sec.
Pre/Post flow	0.1-2.0 / 0-10 sec.
Puls frequentie	0.5-999 Hz.
Puls breedte	5-95 %
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP21S / H
Afmetingen mm. (lx6xh)	900 x 353 0 x 900
Gewicht	50kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05230320	23	TIG 320 AC/DC Puls Waterkoeler, kar, voetpedaal, afstandbediening, lastoorts SR18-4m, elektrode kabel 35 mm ² , massakabel 35 mm ² .	€4595,00	Stk



Parameters TIG 190DC / 304DC

- Stroom 1: 3 - I_{max}
- Stroom 2: 18 - ingestelde I
- Puls slow: 0,1 - 2,5 sec.
- Puls fast: 0.2 Hz. - 12 kHz.
- Puls vorm: hard / soft
- Dowslope: 0 - 25 sec.
- Upslope: 0 - 2 sec.
- Gas pre flow: 0 - 2 sec.
- Gas post flow: 0 - 2 sec

- Pos. ontsteking puls: 0 - 0,2 sec
- Hotstart: 0,1 - 2 sec
- Hotstartstroom: 5 - I_{max}
- Arcforce: max. 220A/300A



TIG 190 DC Puls

Tig 304 DCpuls

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom (TIG)	5 - 190A
Lasstroom (MMA)	20 - 170A
Inschakelduur 35% (MMA/TIG)	150A / 180A
Inschakelduur 100%	90A / 130A
Open klem spanning	64V
Zekering	16AT
Vermogen	2,8 / 3,7 kVA
Beschermingsgraad	IP23
Isolatieklasse	H
Afmetingen mm.	390 x 140 x 230
Gewicht	6,9 kg

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400
Lasstroom (TIG)	3 - 280A
Lasstroom (MMA)	20 - 280A
Inschakelduur 35% (MMA/TIG)	300A
Inschakelduur 100%	250A
Open klem spanning	90V
Zekering	16AT
Vermogen	5,5 / 9,7 kVA
Beschermingsgraad	IP23
Isolatieklasse	H
Afmetingen mm.	485 x 200 x 435
Gewicht	20 kg

Toebehoren: Lastoorts SR 17 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 25mm² 4m, reduceerventiel

Toebehoren: Lastoorts SR 26 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm² 4m, reduceerventiel

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05220190	20	TIG 190 DC	€1570,00	Stk
05310105	43	Toebehoren T100: Lastoorts SR 17 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 25mm ² 4m, reduceerventiel	€295,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05220250	20	TIG 304 DC	€3555,00	Stk
05310110	43	Toebehoren T110: Lastoorts SR 26 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€335,00	Stk

Parameters TIG 221AC/DC / 300AC/DC

- Stroom 1: 3 - I_{max}
- Stroom 2: 18 - ingestelde I
- Puls slow: 0,1 - 2,5 sec.
- Puls fast: 0.2 Hz. - 12 kHz.
- Puls vorm: hard / soft
- Dowslope: 0 - 25 sec.
- Upslope: 0 - 2 sec.
- Gas pre flow: 0 - 2 sec.
- Gas post flow: 0 - 2 sec

- Pos. ontsteking puls: 0 - 0,2 sec
- Hotstart: 0,1 - 2 sec
- Hotstartstroom: 5 - I_{max}
- Arcforce: max. 220A/300A

- AC-Balans: 91%
- AC-frequentie: 50-200 hz.
- AC curve vorm: square, sinus, hard



TIG 221 AC/DC Puls

Tig 300 ac/dc puls

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
Lasstroom (TIG)	5 - 220A
Lasstroom (MMA)	5 - 180A
Inschakelduur 35% (MMA/TIG)	180A / 220A
Inschakelduur 100% (MMA/TIG)	130A / 170A
Open klem spanning	70V
Zekering	16AT
Vermogen	2,8 / 3,7 kVA
Beschermingsgraad	IP23
Isolatieklasse	H
Afmetingen mm.	495 x 210 x 450
Gewicht	17 kg

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom (TIG)	5 - 300A
Lasstroom (MMA)	5 - 300A
Inschakelduur 35% (MMA/TIG)	300A
Inschakelduur 100% (MMA/TIG)	230A / 250A
Open klem spanning	70V
Zekering	16AT
Vermogen	10,4 / 13,1 kVA
Beschermingsgraad	IP23
Isolatieklasse	H
Afmetingen mm.	600 x 300 x 575
Gewicht	39,2 kg

Toebehoren: Lastoorts SR 26 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm² 4m, reduceerventiel

Toebehoren: Lastoorts SR 26 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm² 4m, reduceerventiel

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05220220	21	TIG 221 DC Puls	€4050,00	Stk
05310110	43	Toebehoren T110: Lastoorts SR 26 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€335,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05230203	21	TIG 304 AC/DC Puls	€6755,00	Stk
05310110	43	Toebehoren T110: Lastoorts SR 26 4m TCG, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€335,00	Stk

TIG Toebehoren

BESTEL NUMMER	PG	OPTIES MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
05310100	43	Toebehoren T100: Lastoorts SR 17 TCG 4m , mantel: leer/rubber, massakabel 16mm ² 4m, reduceerventiel	€295,00	Stk
05310101	43	Toebehoren T101: Lastoorts SR 17 4m, mantel: rubber, massakabel 25mm ² 3m, reduceerventiel	€215,00	Stk
05310105	43	Toebehoren T105: Lastoorts SR 17 TCG 8m, mantel: leer/rubber, massakabel 25mm ² 4m, reduceerventiel	€335,00	Stk
05310106	43	Toebehoren T106: Lastoorts SR 17 8m, mantel: leer/rubber, massakabel 16mm ² 4m, reduceerventiel	€275,00	Stk
05310110	43	Toebehoren T110: Lastoorts SR 26 TCG 4m, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€335,00	Stk
05310115	43	Toebehoren T115: Lastoorts SR 26 TCG 8m, mantel: leer/rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€407,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TOEBEHOREN MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
05310120	43	Toebehoren T120: Lastoorts SR 18 4m, mantel: leer/rubber, TCG koppeling, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€407,00	Stk
05310121	43	Toebehoren T121: Lastoorts SR 18 4m, mantel: rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€315,00	Stk
05310125	43	Toebehoren T125: Lastoorts SR 18 8m, mantel: leer/ rubber, TCG koppeling, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€477,00	Stk
05310126	43	Toebehoren T126: Lastoorts SR 18 8m, mantel: rubber, massakabel 35mm ² 4m, reduceerventiel	€385,00	Stk



WT10

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
inhoud reservoir	10 ltr
Output bar 50/60Hz.	3.5/4.5
Beschermingsgraad pomp	IP44
Aansluiting water	2 x snelkoppeling
Afmetingen mm.	395 x 280 x 360
Gewicht	13.5 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05390100	45	Waterkoeler WT10	€650,00	Stk



WK210

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
inhoud reservoir	10 ltr
Output bar 50/60Hz.	3.5/4.5
Beschermingsgraad pomp	IP44
Aansluiting water	2 x snelkoppeling
Afmetingen mm.	590 x 200 x 200
Gewicht	12 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05390101	45	Waterkoeler WK210	€1050,00	Stk

TIG Opties

BESTEL NUMMER	PG	OPTIES MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
05408962	45	Voetpedaal, 3m kabel	€195,00	Stk
05390100	45	Waterkoeler WT10	€650,00	Stk
05390101	45	Waterkoeler WK210	€1050,00	Stk
05390102	45	Waterkoeler WK300	€1050,00	Stk
05390200	45	Aansluiting waterkoeler 6 pol. TIG 221 AC/DC	€ 125,00	Stk
05390201	45	Aansluiting waterkoeler 6 pol. TIG 280DC / 304 AC/DC	€ 60,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TOEBEHOREN MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
05404501	45	Meerprijs SR17 8m	€60,00	Stk
05404502	45	Meerprijs SR26 - SR17	€40,00	Stk
05404503	45	Meerprijs SR26 8m	€70,00	Stk



WK300

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	230V
inhoud reservoir	10 ltr
Output bar 50/60Hz.	3.5/4.5
Beschermingsgraad pomp	IP44
Aansluiting water	2 x snelkoppeling
Afmetingen mm.	395 x 280 x 360
Gewicht	13.5 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05390102	45	Waterkoeler WK300	€1050,00	Stk



CUT 40A PFC

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	90 V - 275 V
Lasstroom @ 60% ID	20 - 40A
Inschakelduur 100%	30A
Power factor	0,99
Productie cut	Carbon Staal ≤15 RVS ≤15 Aluminum ≤12 Koper ≤10
Zekering	16AT
Vermogen	4,9 kVA
Luchtdruk verbruik	150 l/min. - 5.0 bar
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP21S / H
Afmetingen mm.	480 x 146 x 278
Gewicht	7 kg

Inclusief toebehoren: Lastoorts Tecmo PT60 6m, mantel: rubber, massakabel 16mm² 3m, gas slang 2m.

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
07100040	24	CUT 40A PFC incl. toebehoren	€1195,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	OPTIES MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
07310100	44	Toebehoren P100: Lastoorts PT60 6m , mantel: rubber, massakabel 16mm² 3m	€325,00	Stk



NIEUW

CUT 65A

Technische gegevens	
Spanning (50/60Hz)	3 x 400V
Lasstroom @ 90% ID	20 - 65
Inschakelduur 100%	58A
Power factor	0,99
Productie cut optimaal	Carbon Staal ≤25 RVS ≤25 Aluminum ≤20 Koper ≤14
Zekering	16AT
Vermogen	7,8 kVA
Luchtdruk verbruik	160 l/min - 5.0 bar
Beschermingsgraad / Isolatieklasse	IP21S / H
Afmetingen mm.	640 x 240 x 445
Gewicht	23 kg

Inclusief toebehoren: Lastoorts Tecmo PT60 6m, mantel: rubber, massakabel 16mm² 3m, gas slang 2m.

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
07100065	24	CUT 65A incl. toebehoren	€1990,00	Stk



TW Compact

Technische gegevens	
Maximale belasting	45 kg
Afmetingen boven schap	438 x 290 mm
Afmetingen midden schap	391 x 290 mm
Afmetingen onder schap	700 x 290 mm
Gewicht	13 kg

BESTEL NUMMER	PG	OMSCHRIJVING	PRIJS / VP	VP
05408283	45	Transportwagen TW112	€85,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	ELEKTRODEHOUDER "CROCO"	PRIJS / VP	VP
31300100	31	Elektrodehouder Croco 150/200A	€11,60	Stk
31300120	31	Elektrodehouder Croco 300A	€13,50	Stk

BESTEL NUMMER	PG	ELEKTRODEHOUDER OPTIMUS	PRIJS / VP	VP
31300150	31	Elektrodehouder "Optimus" 300A	€26,00	Stk
31300160	31	Elektrodehouder "Optimus" 400A	€36,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	ELEKTRODEHOUDER PROGRESS	PRIJS / VP	VP
31300130	31	Elektrodehouder draaikop "Progress" 400A	€32,00	Stk
31300140	31	Elektrodehouder draaikop "Progress" 600A	€51,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	MASSATANG	PRIJS / VP	VP
31310100	31	Massatang veermodel 200A	€4,20	Stk
31310120	31	Massatang veermodel 400A	€7,70	Stk
31310130	31	Massatang veermodel 600A	€13,40	Stk
31310140	31	Massatang Schroefmodel A1 600A, bek opening 42mm.	€37,25	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASKABELOOP	PRIJS / VP	VP
31331608	31	Laskabeloog 16-08	€6,00	5
31331612	31	Laskabeloog 16-12	€6,00	5
31332508	31	Laskabeloog 25-08	€6,00	5
31332512	31	Laskabeloog 25-12	€6,00	5
31333508	31	Laskabeloog 35-08	€7,00	5
31333512	31	Laskabeloog 35-12	€7,00	5
31335008	31	Laskabeloog 50-08	€7,50	5
31335012	31	Laskabeloog 50-12	€7,50	5
31337008	31	Laskabeloog 70-08	€12,00	5
31337012	31	Laskabeloog 70-12	€12,00	5

BESTEL NUMMER	PG	LASKABELKOPPELING	PRIJS / VP	VP
31350200	31	Laskabelkoppeling M 16-25	€6,25	2
31350210	31	Laskabelkoppeling M 35-50	€12,25	2
31350250	31	Laskabelkoppeling V 16-25	€5,00	2
31350260	31	Laskabelkoppeling V 35-50	€10,00	2

BESTEL NUMMER	PG	LASKABEL	PRIJS / VP	VP
31320016	31	Laskabel Neopreen 16mm ² *	*	mtr.
31320025	31	Laskabel Neopreen 25mm ² *	*	mtr.
31320035	31	Laskabel Neopreen 35mm ² *	*	mtr.
31320050	31	Laskabel Neopreen 50mm ² *	*	mtr.
31320070	31	Laskabel Neopreen 70mm ² *	*	mtr.

* Prijs op aanvraag. Dagprijs koperkoers



BESTEL NUMMER	PG	MASSAKABEL	PRIJS / VP	VP
31408090	31	Massakabel 16mm ² 3m., koppeling 16-25, massatang 200A	€21,50	Stk
31408091	31	Massakabel 16mm ² 4m., koppeling 16-25, massatang 200A	€25,50	Stk
31408092	31	Massakabel 16mm ² 5m., koppeling 16-25, massatang 200A	€29,50	Stk
31408100	31	Massakabel 25mm ² 3m., koppeling 16-25, massatang 200A	€33,00	Stk
31408110	31	Massakabel 25mm ² 4m., koppeling 16-25, massatang 200A	€38,00	Stk
31408120	31	Massakabel 25mm ² 5m., koppeling 16-25, massatang 200A	€42,00	Stk
31408130	31	Massakabel 25mm ² 3m., koppeling 35-50, massatang 200A	€35,00	Stk
31408140	31	Massakabel 25mm ² 4m., koppeling 35-50, massatang 200A	€40,00	Stk
31408150	31	Massakabel 25mm ² 5m., koppeling 35-50, massatang 200A	€45,00	Stk
31408200	31	Massakabel 35mm ² 3m., koppeling 35-50, massatang 400A	€43,00	Stk
31408210	31	Massakabel 35mm ² 4m., koppeling 35-50, massatang 400A	€50,00	Stk
31408220	31	Massakabel 35mm ² 5m., koppeling 35-50, massatang 400A	€57,00	Stk
31408300	31	Massakabel 50mm ² 3m., koppeling 35-50, massatang 400A	€52,00	Stk
31408310	31	Massakabel 50mm ² 4m., koppeling 35-50, massatang 400A	€59,00	Stk
31408320	31	Massakabel 50mm ² 5m., koppeling 35-50, massatang 400A	€66,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASKABEL CROCO	PRIJS / VP	VP
31410090	31	Laskabel 16mm ² 3m., koppeling 16-25, elektrodehouder Croco 200A	€29,00	Stk
31410091	31	Laskabel 16mm ² 4m., koppeling 16-25, elektrodehouder Croco 200A	€33,00	Stk
31410092	31	Laskabel 16mm ² 5m., koppeling 16-25, elektrodehouder Croco 200A	€37,00	Stk
31410130	31	Laskabel 25mm ² 3m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 200A	€38,00	Stk
31410140	31	Laskabel 25mm ² 4m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 200A	€43,00	Stk
31410150	31	Laskabel 25mm ² 5m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 200A	€48,00	Stk
31410200	31	Laskabel 35mm ² 3m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 300A	€46,00	Stk
31410210	31	Laskabel 35mm ² 4m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 300A	€53,00	Stk
31410220	31	Laskabel 35mm ² 5m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 300A	€60,00	Stk
31410310	31	Laskabel 50mm ² 4m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 300A	€62,00	Stk
31410320	31	Laskabel 50mm ² 5m., koppeling 35-50, elektrodehouder Croco 300A	€71,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASKABEL OPTIMUS	PRIJS / VP	VP
31413120	31	Laskabel 35mm ² 5m., koppeling 35-50, elektrodehouder Optimus 300A	€98,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASKABEL PROGRESS	PRIJS / VP	VP
31413220	31	Laskabel 35mm ² 5m., koppeling 35-50, elektrodehouder Progress 400A	€95,00	Stk
31413320	31	Laskabel 50mm ² 5m., koppeling 35-50, elektrodehouder Progress 400A	€106,00	Stk





BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI 150	PRIJS / VP	VP
32100100	32	Lastoorts TBI 150 3m.	€78,00	Stk
32100110	32	Lastoorts TBI 150 4m.	€85,00	Stk
32100120	32	Lastoorts TBI 150 5m.	€95,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI 240	PRIJS / VP	VP
32100200	32	Lastoorts TBI 240 3m.	€110,00	Stk
32100210	32	Lastoorts TBI 240 4m.	€120,00	Stk
32100220	32	Lastoorts TBI 240 5m.	€133,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI 250	PRIJS / VP	VP
32100300	32	Lastoorts TBI 250 3m.	€102,00	Stk
32100310	32	Lastoorts TBI 250 4m.	€110,00	Stk
32100320	32	Lastoorts TBI 250 5m.	€124,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI 360 EXPERT PLUS	PRIJS / VP	VP
32100600	32	Lastoorts TBI 360 Expert Plus 3m.	€175,00	Stk
32100610	32	Lastoorts TBI 360 Expert Plus 4m.	€191,00	Stk
32100620	32	Lastoorts TBI 360 Expert Plus 5m.	€214,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI 411/511 WATERGEKOELD	PRIJS / VP	VP
32100800	32	Lastoorts TBI 411 Expert Plus 3m.	€265,00	Stk
32100810	32	Lastoorts TBI 411 Expert Plus 4m.	€285,00	Stk
32100820	32	Lastoorts TBI 411 Expert Plus 5m.	€315,00	Stk




BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI 150	PRIJS / VP	VP
56	32150465	Beschermhuls	€1,20	Stk
53	32152405	Gasverdeler	€4,80	2
54	32158465	Veer 150	€2,10	5
50	32159996	Zwanenhals	€8,50	Stk

BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI 240	PRIJS / VP	VP
20	32161020	Contacttiphouder	€3,80	2
30	32162405	Gasverdeler wit/zwart	€5,00	5
30	32162407	Gasverdeler rubber	€5,75	5
50	32169995	Zwanenhals	€36,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI 250	PRIJS / VP	VP
	32172405	Gasverdeler	€3,80	2
53	32178465	Veer 150	€2,75	5
50	32179995	Zwanenhals	€16,50	Stk

BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI 360	PRIJS / VP	VP
20	32191020	Contacttiphouder	€3,80	2
30	32192405	Gasverdeler	€6,25	5
50	32199995	Zwanenhals	€47,90	Stk



BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI 411/511	PRIJS / VP	VP
20	32211020	Contacttiphouder	€5,15	2
30	32212405	Gasverdeler	€6,25	5
50	32219995	Zwanenhals	€67,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	CONTACTTIP LASTOORTS 150	PRIJS / VP	VP
32300100	33	Contacttip M6 x 25 0,6mm	€2,65	5
32300115	33	Contacttip M6 x 25 0,8mm	€2,65	5
32300120	33	Contacttip M6 x 25 1,0mm	€2,65	5
32300125	33	Contacttip M6 x 25 1,2mm	€2,65	5

BESTEL NUMMER	PG	GASMONDSTUK LASTOORTS 150	PRIJS / VP	VP
32340100	33	Gasmondstuk Cilindrisch	€6,15	2
32340105	33	Gasmondstuk Conisch	€5,95	2
32340110	33	Gasmondstuk Extra conisch	€6,15	2
32340116	33	Gasmondstuk Puntlas	€10,25	2



BESTEL NUMMER	PG	CONTACTTIP LASTOORTS 240 / 250 / 360	PRIJS / VP	VP
32300200	33	Contacttip M6 x 28 0,6mm	€3,65	5
32300205	33	Contacttip M6 x 28 0,8mm	€3,65	5
32300210	33	Contacttip M6 x 28 1,0mm	€3,65	5
32300215	33	Contacttip M6 x 28 1,2mm	€3,65	5

BESTEL NUMMER	PG	GASMONDSTUK LASTOORTS 240	PRIJS / VP	VP
32340200	33	Gasmondstuk Cilindrisch	€8,95	2
32340205	33	Gasmondstuk Conisch	€8,75	2
32340210	33	Gasmondstuk Extra conisch	€12,15	2
32340215	33	Gasmondstuk Puntlas	€13,75	2



BESTEL NUMMER	PG	CONTACTTIP LASTOORTS 360 / 401 / 501	PRIJS / VP	VP
32300405	33	Contacttip M8 x 30 0,8mm	€5,90	5
32300410	33	Contacttip M8 x 30 1,0mm	€5,90	5
32300415	33	Contacttip M8 x 30 1,2mm	€5,90	5
32300420	33	Contacttip M8 x 30 1,6mm	€5,90	5

BESTEL NUMMER	PG	GASMONDSTUK LASTOORTS 250	PRIJS / VP	VP
32340300	33	Gasmondstuk Cilindrisch	€9,75	2
32340305	33	Gasmondstuk Conisch	€8,75	2
32340310	33	Gasmondstuk Extra conisch	€9,95	2
32340315	33	Gasmondstuk Puntlas	€12,00	1



BESTEL NUMMER	PG	CONTACTTIP ALUMINIUM LASTOORTS 240 / 250 / 360	PRIJS / VP	VP
32300305	33	Contacttip M6 x 28 0,8mm Alu	€5,40	5
32300310	33	Contacttip M6 x 28 1,0mm Alu	€5,40	5
32300315	33	Contacttip M6 x 28 1,2mm Alu	€5,40	5

BESTEL NUMMER	PG	GASMONDSTUK LASTOORTS 360	PRIJS / VP	VP
32340400	33	Gasmondstuk Cilindrisch	€13,15	2
32340405	33	Gasmondstuk Conisch	€11,95	2
32340410	33	Gasmondstuk Extra conisch	€14,15	2
32340415	33	Gasmondstuk Puntlas	€16,40	1



BESTEL NUMMER	PG	CONTACTTIP ALUMINIUM LASTOORTS 360 / 401 / 501	PRIJS / VP	VP
32300505	33	Contacttip M8 x 30 0,8mm	€6,90	5
32300510	33	Contacttip M8 x 30 1,0mm	€6,90	5
32300515	33	Contacttip M8 x 30 1,2mm	€6,90	5

BESTEL NUMMER	PG	GASMONDSTUK LASTOORTS 401 / 501	PRIJS / VP	VP
32340500	33	Gasmondstuk Cilindrisch	€12,75	2
32340505	33	Gasmondstuk Conisch	€11,15	2
32340510	33	Gasmondstuk Extra conisch	€12,75	2
32340515	33	Gasmondstuk Puntlas	€16,40	1



BESTEL NUMMER	PG	BINNENSPIRAAL 0.6-1.0MM	PRIJS / VP	VP
32320200	33	Blauw 3mtr.	€5,10	Stk
32320205	33	Blauw 4mtr.	€5,80	Stk
32320210	33	Blauw 5mtr.	€7,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TEFLON LINER 0.6-1.0MM	PRIJS / VP	VP
32320500	33	Blauw 3mtr.	€14,60	Stk
32320505	33	Blauw 4mtr.	€18,20	Stk
32320510	33	Blauw 5mtr.	€23,30	Stk



BESTEL NUMMER	PG	BINNENSPIRAAL 1.0-1.2MM	PRIJS / VP	VP
32320215	33	Rood 3mtr.	€5,10	Stk
32320220	33	Rood 4mtr.	€5,80	Stk
32320225	33	Rood 5mtr.	€7,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TEFLON LINER 1.0-1.2MM	PRIJS / VP	VP
32320515	33	Rood 3mtr.	€14,60	Stk
32320520	33	Rood 4mtr.	€18,20	Stk
32320525	33	Rood 5mtr.	€23,30	Stk



BESTEL NUMMER	PG	BINNENSPIRAAL 1.2-1.6MM	PRIJS / VP	VP
32320230	33	Geel 3mtr.	€5,10	Stk
32320235	33	Geel 4mtr.	€5,80	Stk
32320240	33	Geel 5mtr.	€7,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	TEFLON LINER 1.2-1.6MM	PRIJS / VP	VP
32320530	33	Geel 3mtr.	€14,60	Stk
32320535	33	Geel 4mtr.	€18,20	Stk
32320540	33	Geel 5mtr.	€23,30	Stk



BESTEL NUMMER	PG	PA LINER (ALUMINIUM (WATERGEKOELD EN RVS))	PRIJS / VP	VP
32320700	33	1.0-1.2mm 3mtr.	€14,40	Stk
32320705	33	1.0-1.2mm 4mtr.	€17,50	Stk
32320710	33	1.0-1.2mm 5mtr.	€20,60	Stk

BESTEL NUMMER	PG	PA LINER MET KOPER-SPIRAAL (ALU/RVS)	PRIJS / VP	VP
32320600	33	1.0-1.2mm 3mtr.	€18,50	Stk
32320605	33	1.0-1.2mm 4mtr.	€21,60	Stk
32320610	33	1.0-1.2mm 5mtr.	€25,70	Stk



BESTEL NUMMER	PG	PA LINER (ALUMINIUM (WATERGEKOELD EN RVS))	PRIJS / VP	VP
32320715	33	1.2-1.6mm 3mtr.	€14,40	Stk
32320720	33	1.2-1.6mm 4mtr.	€17,50	Stk
32320725	33	1.2-1.6mm 5mtr.	€20,60	Stk

BESTEL NUMMER	PG	PA LINER MET KOPER-SPIRAAL (ALU/RVS)	PRIJS / VP	VP
32320615	33	1.2-1.6mm 3mtr.	€18,50	Stk
32320620	33	1.2-1.6mm 4mtr.	€21,60	Stk
32320625	33	1.2-1.6mm 5mtr.	€25,70	Stk



BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 17	PRIJS / VP	VP
33100110	34	Lastoorts TBI SR 17 4mtr., mantel: rubber, koppeling 50mm ²	€135,00	Stk
33100115	34	Lastoorts TBI SR 17 8mtr., mantel: rubber, koppeling 50mm ²	€195,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 17V	PRIJS / VP	VP
33100120	34	Lastoorts TBI SR 17V 4mtr., mantel: rubber, koppeling 50mm ²	€96,00	Stk
33100125	34	Lastoorts TBI SR 17V 8mtr., mantel: rubber, koppeling 50mm ²	€156,00	Stk


BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 26	PRIJS / VP	VP
33100310	34	Lastoorts TBI SR 26 4mtr., mantel: rubber, koppeling 50mm ²	€175,00	Stk
33100315	34	Lastoorts TBI SR 26 8mtr., mantel: rubber, koppeling 50mm ²	€245,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 18	PRIJS / VP	VP
33100310	34	Lastoorts TBI SR 18 4mtr., mantel: leer/rubber, koppeling 50mm ²	€255,00	Stk
33100315	34	Lastoorts TBI SR 18 8mtr., mantel: leer/rubber, koppeling 50mm ²	€325,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 17 TCG	PRIJS / VP	VP
33110100	34	Lastoorts TBI SR 17 TCG 4mtr., mantel: leer/rubber, koppeling 50mm ² , tuchel 5-polig	€260,00	Stk
33110105	34	Lastoorts TBI SR 17 TCG 8mtr., mantel: leer/rubber, koppeling 50mm ² , tuchel 5-polig	€320,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 26 TCG	PRIJS / VP	VP
33110120	34	Lastoorts TBI SR 26 TCG 4mtr., mantel: leer/rubber, koppeling 50mm ² , tuchel 5-polig	€288,00	Stk
33110125	34	Lastoorts TBI SR 26 TCG 8mtr., mantel: leer/rubber, koppeling 50mm ² , tuchel 5-polig	€360,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	LASTOORTS TBI SR 18 TCG	PRIJS / VP	VP
33110130	34	Lastoorts TBI SR 18 TCG 4mtr., leer/mantel: rubber, koppeling 50mm ² , tuchel 5-polig	€370,00	Stk
33110135	34	Lastoorts TBI SR 18 TCG 8mtr., leer/mantel: rubber, koppeling 50mm ² , tuchel 5-polig	€432,00	Stk




BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI SR 17/26/18	PRIJS / VP	VP
10	33227700	35 Toorts body SR 17 Tbi (10)	€10,60	Stk
	33227702	35 Toorts body SR 17V, gaskraan Tbi	€14,10	Stk
12	33227710	35 Toorts body SR 26 Tbi (12)	€19,70	Stk
11	33227720	35 Toorts body SR 18 Tbi (11)	€21,70	Stk
20	33224001	35 Toortskap kort l=25 mm 57Y04	€1,45	Stk
21	33224201	35 Toortskap medium l=60mm 57Y05 (21)	€1,55	Stk
22	33224401	35 Toortskap lang l=138 mm 57Y02 (22)	€1,90	Stk
23	33224410	35 O ring toortskap (23)	€3,15	5
C	33223202	35 Isolator, standaard 18CG (C)	€1,35	Stk
D	33223201	35 Isolator, gaslens 54N01 (D)	€2,15	Stk




BESTEL NUMMER	PG	SPANTANG SR 17/18/26	PRIJS / VP	VP
33250105	35	Spantang 1,6 mm 10N23	€1,45	Stk
33250115	35	Spantang 2,4 mm 10N24	€1,45	Stk
33250120	35	Spantang 3,2 mm 10N25 S	€1,45	Stk
33250125	35	Spantang 4,0 mm	€14,50	10



BESTEL NUMMER	PG	KER. GASMONDTUK SR 17/18/26	PRIJS / VP	VP
33260100	35	nr. 4 Ø6,5 mm 10N50	€1,70	2
33260105	35	nr. 5 Ø8,0 mm 10N49	€1,70	2
33260110	35	nr. 6 Ø9,5 mm 10N48	€1,70	2
33260115	35	nr. 7 Ø11 mm 10N47	€1,70	2
33260120	35	nr. 8 Ø 12,5mm 10N46	€1,70	2
33260125	35	nr. 10 Ø 16mm 10N45	€1,70	2
33260130	35	nr. 12 Ø 19mm 10N44	€1,70	2
33260135	35	Ø 24mm	€1,70	2



BESTEL NUMMER	PG	SPANTANGHOUDER SR 17/18/26	PRIJS / VP	VP
33260105	35	Spantanghouder 1,6 mm 10N31 l=47mm	€1,95	Stk
33260115	35	Spantanghouder 2,4 mm 10N32 l=47mm	€1,95	Stk
33260120	35	Spantanghouder 3,2 mm 10N28 l=47mm	€1,95	Stk
33260125	35	Spantanghouder 4,0 mm 406488 l=47mm	€19,50	10



BESTEL NUMMER	PG	GASLENS SR 17/18/26	PRIJS / VP	VP
33261100	35	Gaslens 1,6 mm 45V25	€4,90	Stk
33261110	35	Gaslens 2,4 mm 45V26	€4,90	Stk
33261115	35	Gaslens 3,2 mm 45V27	€4,90	Stk
33261120	35	Gaslens 4,0 mm 45V28	€49,00	10



BESTEL NUMMER	PG	KER. GASMONDTUK SR 17/18/26 GASLENS	PRIJS / VP	VP
33241100	35	nr. 4 Ø6,5 mm	€1,95	2
33241105	35	nr. 5 Ø8,0 mm	€1,95	2
33241110	35	nr. 6 Ø9,5 mm	€1,95	2
33241115	35	nr. 7 Ø11 mm	€1,95	2
33241120	35	nr. 8 Ø 12,5 mm	€1,95	2
33241125	35	nr. 11 Ø 17,5 mm	€1,95	2

BESTEL NUMMER	PG	WOLFRAM ELEKTRODE	PRIJS / VP	VP
		Kopkleur grijs l=175 mm DC en AC lassen		
33401200	36	Wolfram elektrode 1,6 mm	€21,00	10
33401220	36	Wolfram elektrode 2,4 mm	€46,00	10
33401230	36	Wolfram elektrode 3,2 mm	€75,00	10
33401240	36	Wolfram elektrode 4,0mm	€110,00	10

BESTEL NUMMER	PG	WOLFRAM ELEKTRODE	PRIJS / VP	VP
		Kopkleur groen l=175 mm AC lassen (Niet geschikt voor inverters)		
33405100	36	Wolfram elektrode 1,6 mm	€20,00	10
33405120	36	Wolfram elektrode 2,4 mm	€43,00	10
33405130	36	Wolfram elektrode 3,2 mm	€72,50	10
33405140	36	Wolfram elektrode 4,0mm	€125,00	10

Plasma lastoorts


BESTEL NUMMER	PG	OPTIES MIG/MAG	PRIJS / VP	VP
33150100	37	PT60 lengte 6mtr.	€310,00	Stk



Onderdelenplasmalastoorts

BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI SR 17/26/18	PRIJS / VP	VP	
1	33150110	37	PT60 - Toortskop 70 graden	€157,00	Stk
2	33150111	37	PT60 - O ring toortskop	€10,00	10
4	33150112	37	PT60 - Elektrode	€12,00	5
3	33150114	37	PT60 - Luchtverdeelring	€17,00	2
11	33150115	37	PT60 - Beschermcup 6-gaats	€8,80	Stk
12	33150116	37	PT60 - 2 punts afstandhouder	€16,00	2
A	33150201	37	Cirkelsnijset PT60	€98,00	Stk
B	33150202	37	Snijwagen PT60	€38,00	Stk

BESTEL NUMMER	PG	ONDERDELEN TBI SR 17/26/18	PRIJS / VP	VP	
5	33150119	37	PT60 - Snijtip 10-20A	€24,00	10
5	33150121	37	Snijtip 20-30A	€24,00	10
6	33150123	37	Snijtip 30-40A	€24,00	10
7	33150125	37	Snijtip vlak 40-50A	€23,50	10
7	33150126	37	Snijtip vlak 50-60A	€23,50	10



BESTEL NUMMER	PG	ADAPTER	PRIJS / VP	VP
34400048	40	Adapter ladraadspoolhouder 15kg (1)	€10,00	Stk
34400050	40	Adapter lasdraadspoolhouder 5kg (2)	€3,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	BIKHAMER	PRIJS / VP	VP
32200100	40	Bikhamer	€6,75	Stk



BESTEL NUMMER	PG	SAFETUBE ELEKTRODE KOKER	PRIJS / VP	VP
35016001	40	Lengte 350mm + riem	39,50	Stk
35016002	40	Lengte 450mm + riem	49,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	LASMAGNEET	PRIJS / VP	VP
35244901	40	Lasmagneet Stronghand 45/90	€23,50	Stk



BESTEL NUMMER	PG	ANTI SPAT SPRAY	PRIJS / VP	VP
34400220	40	Anti spat spray TBI 400 ml	€2,85	Stk



BESTEL NUMMER	PG	DRAADKNIPTANG	PRIJS / VP	VP
34401482	40	Draadkniptang nr.1	€28,00	Stk
34401483	40	Draadkniptang nr.2	€28,00	Stk



BESTEL NUMMER	PG	REDUCEERVENTIEL	PRIJS / VP	VP
34106868	40	TW5950, CO ₂ /Argon, 2 manometer (1)	€33,00	Stk
34106870	40	TW5350, CO ₂ /Argon 2 manometer (2)	€65,00	Stk



Tico Lastransformatoren
Witte Paal 177
NL-1742NX Schagen
tel. +31 (0)224 213149
email info@ticoweld.com
Internet www.ticoweld.com

www.ticoweld.com

Prijzen zijn exclusief BTW en geldig t/m 31 december 2020. Zolang de voorraad strekt. Prijs-, modelwijzigingen, druk- en zetfouten voorbehouden.